

УМАН

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «Епіцентр К», Україна, 02139 м.Київ
вул.Братиславська,11

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
код 32490244 КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами
в спеціалізованих магазинах

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Москалюк Сергій Володимирович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел.((0372) 58-62-60

номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Гіпермаркет «Епіцентр К», 58020, м. Чернівці, вул. Хотинська, 10-А
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами до Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002р, обов'язкове страхування цивільної відповідальності **не проводиться, у зв'язку з тим, що не є об'єктом підвищеної небезпеки.**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці **не проводився**

Я, Москалюк Сергій Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- 1) **Зберігання балонів із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом (пропан-бутан)(оборотні балони з скрапленим газом пропанбутаном - 15 од, модель П 50-16 ТА П35-16, марка БА.34.00 ПС, номер партії 002- 026, дата виготовлення лютий 2014р) пункт 18 додатку 6 до Порядку;**
кількість робочих місць – 1; існує підвищений ризик одного приміщення однієї будівлі; існує підвищений ризик виникнення травм - 1
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
- 2) **Технологічні транспортні засоби, (п.5 Додаток 7 до Порядку), кількість робочих місць-12 водій навантажувача, існує підвищений ризик одного приміщення однієї будівлі; існує підвищений ризик виникнення травм:**
-навантажувач електричний Junghainrich EFG-215.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина

- навантажувач електричний Junghainrich EFG-215.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина
- навантажувач електричний Junghainrich EFG-215.Рік виготовлення 2005р. Країна виробник Німеччина
- навантажувач електричний Junghainrich EFG-430K.Рік виготовлення 2017р. Країна виробник Німеччина
- штабелер електричний(тип Retrak) Junghainrich ETV-114.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина
- штабелер електричний(тип Retrak) Junghainrich ETV-114.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина
- штабелер електричний(тип Retrak) Junghainrich ETV-116.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина
- штабелер електричний(тип Retrak) Junghainrich ETV-216.Рік виготовлення 2017р. Країна виробник Німеччина
- штабелер повідковий Junghainrich EJC-214.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина
- штабелер повідковий Junghainrich EJC-214.Рік виготовлення 2009р. Країна виробник Німеччина
- штабелер повідковий Junghainrich EJC-214.Рік виготовлення 2017р. Країна виробник Німеччина
- штабелер повідковий Junghainrich EJC-214.Рік виготовлення 2017р. Країна виробник Німеччина
- комісіонер електричний Junghainrich EKS-310K.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина
- комісіонер електричний Junghainrich EKS-310K.Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Німеччина
- комісіонер електричний Junghainrich EKS-210L+F.Рік виготовлення 2017р. Країна виробник Німеччина
- комісіонер електричний Junghainrich EKS-210Z+F.Рік виготовлення 2017р. Країна виробник Німеччина
- навантажувач вилковий DAEWOO DOOSAN G30E-3 Рік виготовлення 2006р. Країна виробник Південна Корея
- навантажувач вилковий DAEWOO DOOSAN G30E-3 Рік виготовлення 2006р. Країна виробник Південна Корея
- навантажувач вилковий DAEWOO DOOSAN G30E-3 Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Південна Корея
- навантажувач вилковий MF30,470 Рік виготовлення 2017р. Країна виробник Україна
- трактор колісний AGT-850T Рік виготовлення 2007р. Країна виробник Словенія
- трактор колісний "БЕЛАРУСЬ" 82,1 Рік виготовлення 2013р. Країна виробник Україна
- прес гідравлічний пакувальний А-125 Рік виготовлення 2016р. Україна

Будівля гіпермаркету являє собою Г-подібні споруди (торговий зал), загальною площею 40200,00 м². Санітарно-побутове обслуговування персоналу здійснюється на першому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень. Побутові приміщення забезпечені необхідним набором приміщень(умивальники, душові, санвузли, шафки для вуличного і спеціального одягу) згідно СНиП 2.09.04-87.Приміщення кафе має відокремлену кімнату для персоналу з необхідним набором обладнання. Медичний пункт розташований в приміщенні площею 14,01 м² на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» м. Чернівці Москалюк Сергій Володимирович пройшов навчання і виявив потрібні знання з "Закони і

нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52.0-1.01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.18-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення № 0001-19, протокол від 01.04.2019 №01.

Комерційний директор Агєєв Олександр Робертович пройшов навчання та здав іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18). Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). Охорона праці в роздрібній торгівлі (НПАОП 52.0-1.01-96). Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах (НПАОП 0.00-1.75-15) та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Посвідчення № 0008, протокол № 1 від 25.01.19.

Комерційний директор Павленко Сергій Володимирович пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52.0-1.01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.18-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення № 0005-19, протокол від 01.04.2019 №01.

Комерційний директор Пиріжок Роман Юрійович пройшов навчання та здав іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18). Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). Охорона праці в роздрібній торгівлі (НПАОП 52.0-1.01-96). Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах (НПАОП 0.00-1.75-15) та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Посвідчення № 0007, протокол № 1 від 25.01.19.

Інженер з охорони праці Черевко Василь Іванович пройшов навчання: “Безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15). “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91), Правила будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правила охорони праці під час експлуатації вантажно-підіймальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментом пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку. Посвідчення №1800269, підстава: протокол №408 від 11.04.2018 р.

Заступник директора з технічних питань Музика Олександр Петрович пройшов навчання: “Безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15). “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91), Правила будови і безпечної

експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правила охорони праці під час експлуатації вантажнопідіймальних кранів, підійомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментом пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку. Посвідчення №1800264, підстава: протокол №408 від 11.04.2018 р.

Начальника відділу доставки Шульман Ігор Флорович пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52.0-1.01-96). “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.71-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. Посвідчення № 0009-19, підстава: протокол від 01.04.2019 №01.

Механік відділу доставки Насташук Володимир Ілліч та Ротар Ігор Володимирович пройшли навчання та здали іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08); Правил охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздрібній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку. Посвідчення №1700230 та №1700231, підстава: протокол №404 від 03 березня 2017 р.

Начальник відділу «Сад, город» Українець І. М. пройшов навчання та здав іспити на знання Правил: Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментом пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку. Посвідчення №1800270, підстава: протокол №408 від 11.04.2018 р.

Начальник відділу «Інструменти» Роїк І.В. пройшов навчання та здав іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08); Правил охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздрібній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку. Посвідчення №1700213, підстава: протокол №404 від 03 березня 2017 р.

Начальник відділу «Електротовари» Поляк А.В. пройшов навчання та здав іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08); Правил охорони праці

при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздрібній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці;пожежної безпеки,електробезпеки,гігієнипраці та виробничої санітарії,надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.Посвідчення №1700208,підстава:протокол №404 від 03 березня 2017 р.

Начальник відділу «Побутова техніка» Іоніцой Ю.Г. пройшов навчання та здав іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів 9НПАОП 0.00-1.22-08); Правил охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздрібній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці;пожежної безпеки,електробезпеки,гігієнипраці та виробничої санітарії,надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.Посвідчення №1700209,підстава:протокол №404 від 03 березня 2017 р.

Начальник відділу «Вироби з металу» Мельничук С. В. пройшов навчання: “Безпеки систем газопостачання”(НПАОП 0.00-1.76-15). “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 401-1.01-97),” Технічної експлуатації електроустановок споживачів”(наказ 13.02.2012№91), Правила будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94).Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів.Безпечної роботи з інструментом пристроями.Охорона праці під час виконання робіт на висоті.Охорона праці в роздрібній торгівлі.Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці,пожежної безпеки,електробезпеки,гігієни праці та виробничої санітарії,надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.Посвідчення №1800264,підстава:протокол №408 від 11.04.2018 р.

Начальник відділу «Декор» Кобилянська Л.Г. пройшла навчання і виявила потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці,електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі”(НПАОП 52.0-1.01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”(НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.18-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення № 0008-19, протокол від 01.04.2019 №01.

Начальник відділу « Покриття для підлоги, плитка» Маковійчук І.Я. пройшов навчання: “Безпеки систем газопостачання”(НПАОП 0.00-1.76-15). “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 401-1.01-97),” Технічної експлуатації електроустановок споживачів”(наказ 13.02.2012№91). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів.Безпечної роботи з інструментом пристроями.Охорона праці під час виконання робіт на висоті.Охорона праці в роздрібній торгівлі.Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці,пожежної безпеки,електробезпеки,гігієни праці та виробничої санітарії,надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.Посвідчення №1800268,підстава:протокол №408 від 11.04.2018 р.

Начальник відділу « Сантехніка» Двуреченський І.С. пройшов навчання та здав іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18).Правила охорони праці під час роботи з інструментом,пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13).Охорона праці в роздрібній торгівлі (НПАОП 52.0-1.01-96). Охорона праці при вантажно-

розвантажувальних роботах (НПАОП 0.00-1.75-15) та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Посвідчення № 0006, протокол № 1 від 25.01.19.

Начальник відділу «Вироби з дерева» Ястреб М.М. пройшов навчання та здав іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Охорона праці в роздрібній торгівлі (НПАОП 52.0-1.01-96). Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах (НПАОП 0.00-1.75-15) та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Посвідчення № 0002, протокол № 1 від 25.01.19.

Начальник відділу «Будівельні матеріали» Токарюк Р.А. пройшла та здала іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Охорона праці в роздрібній торгівлі (НПАОП 52.0-1.01-96). Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах (НПАОП 0.00-1.75-15) та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Посвідчення № 0003, протокол № 1 від 25.01.19.

Начальник відділу «Деко» Гакман М.В. пройшла навчання та здала іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Охорона праці в роздрібній торгівлі (НПАОП 52.0-1.01-96). Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах (НПАОП 0.00-1.75-15) та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Посвідчення № 0005, протокол № 1 від 25.01.19

Начальник відділу «Внутрішньої реклами» Шейкевич В.В. пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52.0-1.01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.18-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення № 0006-19, протокол від 01.04.2019 №01.

Начальник форматно-розкрійної дільниці Чірков І.В. пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52.0-1.01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.18-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення № 0002-19, протокол від 01.04.2019 №01.

Начальник відділу прийому товару Литвин О.П. пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52.0-1.01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і

безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.18-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення № 0003-19, протокол від 01.04.2019 №01.

Начальник служби безпеки Антоненко О.О. пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздільній торгівлі”(НПАОП 52.0-1.01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”(НПАОП 0.00-1.75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0.00-1.22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.18-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення № 0004-19, протокол від 01.04.2019 №01.

Начальник відділу кас Буняк О.М. пройшла навчання та здала іспит на знання Правил: “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97). “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 № 91) Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів 9НПАОП 0.00-1.22-08); Правил охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздільній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку. Посвідчення №1700223, підстава: протокол №404 від 03 березня 2017 р.

Інші відомості Наказом № 29/12 від 29.12.2011р генерального директора створено службу охорони праці в особі заступника генерального директора з питань охорони праці Москалець Валентини Сергіївни

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та інженерів з охорони праці у кожному невідокремленому структурному підрозділі., Наказом по Товариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію:

- Положення про Систему управління охороною праці,
 - Положення про службу охорони праці,
 - Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
 - Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань у ТОВ «Епіцентр К».
- Наказом по ТОВ «Епіцентр К» від 19.04.2018 № 11-ОП введено в дію в новій редакції
- Положення про службу охорони праці,
 - Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (зі змінами, внесеними наказами Міністерства соціальної політики від 31.01.2017 № 148 і від 30.01.2017 № 140 відповідно).

Наказом по підприємству від 11.06.2012 р. № 19-к прийнято на посаду інженера з охорони праці Черевко В.І.

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м. Чернівці № 36-18 від 13.08.2018 р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Наказом № 1-19 від 21.01.2019р створено на підприємстві постійно-діючу комісію з питань охорони праці.

Наказом № 5-19 від 21.01.19р створено комісію з перевірки знань працівників ТОВ «Епіцентр К» а також щорічно складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці періодично і під час прийняття на роботу, періодично згідно вимог Типового положення про навчання проводяться інструктажі з питань охорони праці із записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»

21.01.2019 р на підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці Працівники, які виконують роботи навантажувачами в гіпермаркеті пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань.

Працівники, які експлуатують технологічні транспортні засоби щорічно проходять навчання і перевірку знань, інструктажі згідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, забезпечені засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом та взуттям.

Технологічні транспортні засоби зареєстровані у територіальному органі Держпраці та пройшли у встановлений термін технічний огляд. Балони знаходять в окремо встановлених складських приміщеннях окремо пусті та наповнені. Наповнені балони зберігаються в вертикальному положенні та закріплені ланцюгом. На техніку та балони у повному обсязі в наявності експлуатаційна документація, інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт затверджені наказом генерального директора № 16-ОП від 10.08.2015р і № 17-ОП від 26.10.2015 року та навчально-методичне забезпечення.

Наказом № 6-19 від 21.01.2019 року призначені відповідальні за організацію безпечної експлуатації авто- і електротранспорту головного енергетика Горлова О.В. в період відсутності заміняє заступник директора з технічних питань Музика О.П.

Наказом № 11-19 від 21.01.2019 року призначені відповідальні за експлуатацію посудин, що працюють під тиском – головного енергетика Горлова О.В., начальника ФРД Чіркова І.В., “Доставка” Шульмана І.Ф.


Виконавці робіт підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту: шолом захисний універсальний, рукавичками в'язаними, поясами запобіжними ЗПБ2, які проходять раз на рік випробування(акт перевірки стану безпеки запобіжних поясів від 15 березня 20019 р.) та спецодягом(Таблиця 2)

Таблиця 2

№ з/п	Код згідно ДК 003-93	Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ	Термін носіння	Нормативний документ
Водії електрогазонавантажувачів, диспетчери, вантажники,				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Теніска з довгим рукавом	12	
		Куртка тепла довга чергова	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	
Механіки				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Теніска з довгим рукавом	12	
		Куртка тепла довга	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	
Оператори мийно-очищувального оператора				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Куртка тепла довга чергова	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки – 40 шт, калоні діелектричні – 3 пари, рукавиці діелектричні – 4 пари, заземлення переносні – 2 шт, Еківольты 6-20кВ – 2 шт, плакати і знаки безпеки переносні – 2 комплекта.

Працівники ТОВ «Епіцентр К» отримують мийні засоби за рахунок підприємства У гіпермаркеті наявні Кутки з охорони праці, забезпечені плакатами з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання домедичної лікарської допомоги, а також цивільного захисту.


(підпис)
_____ 20 __ р.



Москалюк С.В.
_____ (Ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання територіальному органі Держпраці 24. 06 2019 р.

