

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «Епіцентр К», Україна, 04128 м.Київ
вул.Берковецька,6-К

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
код 32490244 КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами
в спеціалізованих магазинах

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Москалюк Сергій Володимирович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел.(0372)586260 sv.op@epicentrk.com

номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

будівельно-господарський гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» Чернівецька обл.
м.Чернівці вул. Хотинська 10-А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третьими особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами до
Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002р. обов'язкове страхування
цивільної відповідальності не проводиться, у зв'язку з тим, що не є об'єктом підвищеної
небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Москалюк Сергій Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В пункт 16 додатку 6

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу;

Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм при
роботах в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму ви-
сокої частоти- 1 робоче місце - електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування (4 чоловіка), 1 структурний підрозділ, 1 будівля гіпермарке-

ту (торговий зал, склад(прийом та відвантаження товару), підстанція ТП-10/0,4 кВ, кафе, форматно-розкрійна дільниця)

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

будівля гіпермаркету являє собою прямокутну споруду (торговий зал), загальною площею 40154,3 м². Санітарно-побутове обслуговування персоналу здійснюється на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень. Побутові приміщення забезпечені необхідним набором приміщень (умивальники, душові, санвузли, шафки для вуличного і спеціального одягу) згідно СНиП 2.09.04-87 Приміщення кафе має відокремлену кімнату для персоналу з необхідним набором обладнання. Медичний пункт розташовано в приміщенні площею 12,61 м² на першому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» м. Чернівці Москалюк Сергій Володимирович, що діє на підставі Довіреності № 4213 від 27.12.2019 р та посвідчення № 1-19-протокол від 01.04.2019р про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0,00-1,22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0,00-1,15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0,00-171-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

Комерційний директор Агесв Олександр Робертович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Комерційний директор Пиріжок Роман Юрійович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Інженер з охорони праці Черевко Василь Іванович пройшов навчання: Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 1800269 від 11.04.2018 р, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.01-97), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правил будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правил охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментами та пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на

висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.

Заступник директора з технічних питань Музика Олександр Петрович пройшов навчання: Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 1800269 від 11.04.2018 р, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.01-97), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правил будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правил охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментами та пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.

Головний енергетик відділу головного енергетика Горлов Олег Володимирович пройшов навчання: правил: “Безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15), “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91). Правил будови і безпечної експлуатації: парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66), посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1-59-87), навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08), Правил охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздрібній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку протокол перевірки знань від 27.03.2017 року № 405 Комунальний заклад «Чернівецький обласний навчально-курсний комбінат ЖКГ». Посвідчення № 1700280.

Начальник відділу Гакман Мар'яна Василівна пройшла навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшла перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Начальник відділу Унгурян Марина Василівна пройшла навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшла перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Начальник відділу Двуреченський Ігор Сергійович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила

питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Начальник відділу Бульба Ірина Василівна пройшла навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшла перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Начальник відділу Роїк Ігор Вікторович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Керівник відділу Гакман Юлія Сергіївна пройшла навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшла перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Начальник відділу Іоніцой Юліан Григорович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Начальник відділу Поляк Андрій Васильович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Інші відомості Наказом № 29/12 від 29.12.2011р генерального директора створено службу охорони праці в особі заступника генерального директора з питань охорони праці Москалець Валентини Сергіївни
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та інженерів з охорони праці у кожному невідокремленому структурному підрозділі., Наказом по Товариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію:

- Положення про Систему управління охороною праці,
- Положення про службу охорони праці.

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань у ТОВ «Епіцентр К».
- Наказом по ТОВ «Епіцентр К» від 19.04.2018 № 11-ОП введено в дію в новій редакції
- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (зі змінами, внесеними наказами Міністерства соціальної політики від 31.01.2017 № 148 і від 30.01.2017 № 140 відповідно).
- Наказом по підприємству від 11.06.2012 р № 52-к прийнято на посаду інженера з охорони праці Черевко В.І.
- Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Чернівці № 36-18-ОП від 13.08.2018р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
18	Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
ІЕЛБ 1-18	Інструкція з охорони праці з електробезпеки

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Чернівці № 36-18-ОП від 13.08.2018р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
113	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту
139	Інструкція з охорони праці під час планово-попереджувальних робіт в електроустановках до 1000 В
140	Інструкція з охорони праці під час планово-попереджувальних робіт в електроустановках понад 1000В

Наказом № 02-20-ОП від 27.01.2020р створено на підприємстві постійно-діючу комісію з питань охорони праці.

Наказом № 5-20-ОП від 27.01.20р створено комісію з перевірки знань працівників ТОВ «Епіцентр К» а також щорічно складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці періодично і під час прийняття на роботу.

1. Наказом № 7-20-ОП від 27.01.2020 року призначено особу відповідальну за електрогосподарство — Горлов Олег Володимирович посвідчення № 26/4/18-31 від 26.квітня 2018р, протокол перевірки знань від 25.04.2019року.

Електросонал III- IV група до і вище 1000В:

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Ніверський Василь Іванович IV група з електробезпеки до і вище 1000В посвідчення №21/08/18-83 від 21.08.2018 р чергова перевірка знань протокол № 1 від 03.02.02.2020р ТОВ «Епіцентр К» гіпермаркет м.Чернівці

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Рупташ Георгій Іванович 3 група з електробезпеки до 1000В посвідчення №22/10/19-156 від 22.10.2019 р чергова перевірка знань протокол №22 від 22.10.2019р ТОВ "Епіцентр К" гіпермаркет м. Чернівці. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Романюк Роман Георгійович 4 група з електробезпеки до і вище 1000В посвідчення №22/10/19-156 від 22.10.2019 р чергова перевірка знань протокол №2 від 03.03.2020р ТОВ "Епіцентр К" гіпермаркет м. Чернівці.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Лисак Олександр Дмитрович 4 група з електробезпеки до і вище 1000В посвідчення №22/10/19-156 від 22.10.2019 р чергова перевірка знань протоколи №2 від 03.03.2020р ТОВ "Епіцентр К" гіпермаркет м. Чернівці.

Виконавці робіт підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту: шолом захисний універсальний, рукавичками в'язаними, поясам запобіжними ЗПБ2, які проходять раз на півроку випробування(протоколи №127,128 від 21.06.2018р.,131 від 27.06.2018р.) та спецодягом (Таблиця 1)

Таблиця 1

№ з/п	Код згідно ДК 003-93	Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ	Термін носіння	Нормативний документ
Електрики, сантехніки, зварювальники, прибиральники територій				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом — 2 шт.	12	
		Куртка тепла довга	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані — 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки — 40 шт., боти діелектричні — 2 пари, калози діелектричні — 14 пар, рукавиці діелектричні — 19 пар, заземлення переносні — 2шт., Еківольты 6-20кВ — 2шт., плакати і знаки безпеки переносні — 2 комплекти. Працівники ТОВ "Епіцентр К" отримують мийні засоби за рахунок підприємства. У гіпермаркеті наявні Куртки з охорони праці, забезпечені плакатами з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання домедичної лікарської допомоги, а також цивільного захисту.


(підпис)

Москалюк С.В.
(ініціали та прізвище)

_____ 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 30.07.2020 № 77.20.60

Примітки:

1. Фізична особа- підприємець своїм підписом надає дозвіл на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Ресстраційний номер облікової картки плативця ЄДР не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

