

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам**  
**законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВ «Епіцентр К», Україна, 02139 м.Київ

вул.Братиславська,11

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

код 32490244 КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами  
в спеціалізованих магазинах

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Москалюк Сергій Володимирович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.(0372)586260 cv.op@epicentrk.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

будівельно-господарський гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» Чернівецька обл.  
м.Чернівці вул. Хотинська 10А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед  
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  
згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної  
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами до  
Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002р, обов'язкове страхування  
цивільної відповідальності не проводиться, у зв'язку з тим, що не є об'єктом підвищеної  
небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Москалюк Сергій Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання  
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Пресове устаткування пункт 3 додатку 7 до Порядку

Прес гідравлічний пакетувальний Модель А-125, Україна

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за  
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання  
відповідного дозволу,

кількість робочих місць -1 (вантажник), в т.ч. на яких існує підвищений ризик-

1

кількість робочих місць, у тому

числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівля гіпермаркету являє собою прямокутну споруду (торговий зал), загальною площею 40154,3 м<sup>2</sup>. Санітарно-побутове обслуговування персоналу здійснюється на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень. Побутові приміщення забезпечені необхідним набором приміщень (умивальники, душові, санвузли, шафки для вуличного і спеціального одягу) згідно СНиП 2.09.04-87 Приміщення кафе має відокремлену кімнату для персоналу з необхідним набором обладнання. Медичний пункт розташований в приміщенні площею 12,61 м<sup>2</sup> на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» м. Чернівці Москалюк Сергій Володимирович, що діє на підставі Довіреності № 4213 від 27.12.2019 р та посвідчення №1-19-протокол від 01.04.2019 про те, що він пройшов виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0,00-1,22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0,00-1,15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0,00-171-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

Комерційний директор Агеев Олександр Робертович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Комерційний директор Пиріжок Роман Юрійович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Інженер з охорони праці Черевко Василь Іванович пройшов навчання: Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 1800269 від 11.04.2018 р, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.01-97), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правил будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правил охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментами та пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.

Заступник директора з адміністративно - господарських питань Музика Олександр Петрович пройшов навчання: Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 1800269 від 11.04.2018 р, Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів (НПАОП 40.1- 1.01-97), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правил будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правил охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментами та пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.

Головний енергетик відділу головного енергетика Горлов Олег Володимирович пройшов навчання: правил: “Безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15), “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91). Правил будови і безпечної експлуатації: парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66), посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1-59-87), навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08), Правил охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздрібній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку протокол перевірки знань від 27.03.2017 року № 405 Комунальний заклад «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ». Посвідчення № 1700280.

Інші відомості Наказом № 29/12 від 29.12.2011р генерального директора створено службу охорони праці в особі заступника генерального директора з питань охорони праці Москалець Валентини Сергіївни

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та інженерів з охорони праці у кожному невідокремленому структурному підрозділі. Наказом по Товариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію:

- Положення про Систему управління охороною праці,
- Положення про службу охорони праці,
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань у ТОВ «Епіцентр К».

Наказом по ТОВ «Епіцентр К» від 19.04.2018 № 11-ОП введено в дію в новій редакції

- Положення про службу охорони праці,
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (зі змінами, внесеними наказами Міністерства соціальної політики від 31.01.2017 № 148 і від 30.01.2017 № 140 відповідно).

Наказом по підприємству від 11.06.2012 р № 19-к прийнято на посаду інженера з охорони праці Черевко В.І.

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Чернівці № 16-ОП від 07.08.2018р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
22	Інструкція з охорони праці для вантажника
43/1	Інструкція з охорони праці для не електротехнічних працівників для присвоєння 1

групи з електробезпеки

**Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Чернівці № 16-ОП від 07.08.2018р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.**

№ інструкції	Назва інструкції
80	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручних візків
94	Інструкція з охорони праці під час пресування макулатури та полімерів
109	Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

**Наказом № 02-20-ОП від 27.01.2020р створено на підприємстві постійно-діючу комісію з питань охорони праці.**

**Наказом № 5-20-ОП від 27.01.20р створено комісію з перевірки знань працівників ТОВ «Епіцентр К» а також щорічно складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці періодично і під час прийняття на роботу.**

**Наказом № 7-20-ОП від 27.01.2020 року призначено особу відповідальну за електрогосподарство — Горлов Олег Володимирович посвідчення № 26/4/18-31 від 26.квітня 2018р, протокол перевірки знань від 25.04.2019року.**

**Електропесонал III- IV група до і вище 1000В:**

**Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Ніверський Василь Іванович IV група з електробезпеки до і вище 1000В посвідчення №21/08/18-83 від 21.08.2018 р чергова перевірка знань протокол № 23 від 27.02.2020р ТОВ «Епіцентр К» гіпермаркет м.Чернівці**


**Виконавці робіт підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту: шолом захисний універсальний, рукавичками в'язаними, поясами запобіжними ЗПБ2, які проходять раз на півроку випробування(акт перевірки стану безпеки запобіжних поясів від 08 червня 2020 року) ) та спецодягом(Таблиця 1)**


Таблиця 1

№ з/п	Код згідно ДК 003-93	Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ	Термін носіння	Нормативний документ
Електрики, сантехніки, зварювальники, прибиральники територій				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Куртка тепла довга	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	
		Куртка з відстебними рукавами	24	

**Засоби колективного захисту: діелектричні килимки – 40 шт, калоші діелектричні – 3 пари, рукавиці діелектричні – 4 пари, заземлення переносні – 2 шт, Еківольта 6-20кВ – 2 шт плакати і знаки безпеки переносні – 1 комплект.**

**Працівники ТОВ «Епіцентр К» отримують мийні засоби за рахунок підприємства У гіпермаркеті наявні Кутки з охорони праці, забезпечені плакатами з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання домедичної лікарської допомоги, а також цивільного захисту.**

  
(підпис)



Москалюк С.В.

(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 30. 07 2020р. № 77. 20. 61.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець, своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової справи платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, маючи відмітку в паспорті.”

