

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «Епіцентр К», Україна, 02139 м.Київ
вул.Братиславська,11

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
код 32490244 КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими не вживаними товарами
в спеціалізованих магазинах

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Москалюк Сергій Володимирович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел.(0372)586260 cv.op@epicentrk.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,
будівельно-господарський гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» Чернівецька обл.
м.Чернівці вул. Хотинська 10-А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами до
Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002р, обов'язкове страхування
цивільної відповідальності не проводиться, у зв'язку з тим, що не є об'єктом підвищеної
небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Москалюк Сергій Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи (пункт 19, додаток 6 до Порядку)
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання від повідного дозволу ,

Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм при
зварювальних роботах - 1 роб. місце.Електрозварник ручного зварювання,

1 структурний підрозділ, 1**будівля**

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

будівля гіпермаркету являє собою прямокутну споруду (торговий зал),

загальною площею 40154,3 м². Санітарно-побутове обслуговування персоналу

здійснюється на першому та другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень.

Побутові приміщення забезпечені необхідним набором приміщень (умивальники, душові, санвузли, шафки для вуличного і спеціального одягу) згідно СНиП 2.09.04-87

Приміщення кафе має відокремлену кімнату для персоналу з необхідним набором обладнання. Медичний пункт розташовано в приміщенні площею 12,61 м² на другому рівні вбудованих адміністративно-побутових приміщень.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» м. Чернівці Москалюк Сергій Володимирович, що діє на підставі Довіреності № 4213 від 27.12.2019 р та посвідчення № 1-19-протокол від 01.04.2019р про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання з “Закони і нормативні акти з питань охорони праці, електро- і пожежної безпеки”, “Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96), “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15), “Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів” (НПАОП 0,00-1,22-08), “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0,00-1,15-07), “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0,00-171-13), “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

Комерційний директор Агеєв Олександр Робертович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Комерційний директор Пиріжок Роман Юрійович пройшов навчання з “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13,02,2012 №91) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0,00-1,18-18) Правила охорони праці під час роботи з інструментом, пристроями (НПАОП 0,00-171-13). Правила охорони праці в роздрібній торгівлі” (НПАОП 52,0-1,01-96) “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (НПАОП 0,00-1,75-15) та пройшов перевірку з питань охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Інженер з охорони праці Черевко Василь Іванович пройшов навчання: Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 1800269 від 11.04.2018 р. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.01-97), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правил будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правил охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментами та пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на

висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.

Заступник директора з адміністративно — господарських питань Музика Олександр Петрович пройшов навчання: Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 1800269 від 11.04.2018 р, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.01-97), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91) Правил будови і безпечної експлуатації: посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94), парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66). Правил охорони праці під час експлуатації вантажопіднімальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання. Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12). Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації навантажувачів. Безпечної роботи з інструментами та пристроями. Охорона праці під час виконання робіт на висоті. Охорона праці в роздрібній торгівлі. Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах, та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.

Головний енергетик - Горлов Олег Володимирович пройшов навчання: правил: “Безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15), “Безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.01-97), “Технічної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 13.02.2012 №91). Правил будови і безпечної експлуатації: парових та водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66), посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1-59-87), навантажувачів (НПАОП 0.00-1.22-08), Правил охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 63.1-1.06-85); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці в роздрібній торгівлі; та пройшов перевірку знань посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку протокол перевірки знань від 27.03.2017 року № 405 Комунальний заклад «Чернівецький обласний навчально-курсний комбінат ЖКГ». Посвідчення № 1700280.

Інші відомості Наказом № 29/12 від 29.12.2011р генерального директора створено службу охорони праці в особі заступника генерального директора з питань охорони праці Москалець Валентини Сергіївни

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та інженерів з охорони праці у кожному невідокремленому структурному підрозділі., Наказом по Товариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію:

- Положення про Систему управління охороною праці,
 - Положення про службу охорони праці,
 - Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
 - Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань у ТОВ «Епіцентр К».
- Наказом по ТОВ «Епіцентр К» від 19.04.2018 № 11-ОП введено в дію в новій редакції
- Положення про службу охорони праці,

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (зі змінами, внесеними наказами Міністерства соціальної політики від 31.01.2017 № 148 і від 30.01.2017 № 140 відповідно).

Наказом по підприємству від 11.06.2012 р № 52-к прийнято на посаду інженера з охорони праці Черевко В.І.

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Чернівці № 36-18-ОП від 07.08.2018р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
15	Інструкція з охорони праці для електрозварника
43	Інструкція з охорони праці з електробезпеки

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Чернівці № 36-18-ОП від 07.08.2018р введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

№ інструкції	Назва інструкції
80	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручних візків
82	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного слюсарно-ковальського інструменту
83	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту
87	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин
99	Інструкція з охорони праці щодо надання долікарняної допомоги потерпілим
100	Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті

Наказом № 02-20-ОП від 27.01.2020р створено на підприємстві постійно-діючу комісію з питань охорони праці.

Наказом № 5-20-ОП від 27.01.20р створено комісію з перевірки знань працівників ТОВ «Епіцентр К» а також щорічно складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці періодично і під час прийняття на роботу.

Наказом № 7-20-ОП від 27.01.2020 року призначено особу відповідальну за електрогосподарство — Горлов Олег Володимирович посвідчення № 26/4/18-31 від 26.квітня 2018р, протокол перевірки знань від 21.02.2020року.

Електропесонал III- IV група до і вище 1000В:

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Ніверський Василь Іванович IV група з електробезпеки до і вище 1000В посвідчення №21/08/18-83 від 21.08.2018 р чергова перевірка знань протокол № 1 від 03.02.02.2020р ТОВ «Епіцентр К» гіпермаркет м.Чернівці

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Рупташ Георгій Іванович III група з електробезпеки до 1000В посвідчення №22/10/19-156 від 22.10.2019 р чергова перевірка знань протокол № 22 від 22.10.02.2019р ТОВ «Епіцентр К» гіпермаркет м.Чернівці

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Романюк Роман Георгійович IV група з електробезпеки до і вище 1000В посвідчення №22/10/19-156 від 22.10.2019 р чергова перевірка знань протокол №2 від 03.03.2020р ТОВ «Епіцентр К» гіпермаркет м.Чернівці

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Лисак Олександр Дмитрович IV група з електробезпеки до і вище 1000В посвідчення №22/10/19-156 від 22.10.2019 р чергова перевірка знань протокол №2 від 03.03.2020р ТОВ «Епіцентр К» гіпермаркет м. Чернівці

Виконавці робіт підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту: шолом захисний універсальний, рукавичками в'язаними, поясами запобіжними ЗПБ2, які проходять раз на півроку випробування(протоколи № 127, 128 від 21.06.2018р., 131 від 27.06.2018р.) та спецодягом(Таблиця 2)

Таблиця 2

№ з/п	Код згідно ДК 003-93	Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ	Термін носіння	Нормативний документ
Електрики, сантехніки, зварювальники, прибиральники територій				
		Напівкомбінезон	12	
		Теніска з коротким рукавом – 2 шт	12	
		Куртка тепла довга	24	
		Рукавиці комбіновані	6	
		Рукавиці в'язані – 2 пари	1	
		Куртка тонка без різинки	12	

Додатково електрозварнику ручного зварювання видаються черевики- 12 міс та брезентовий костюм-36 міс.

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки – 40 шт, калоші діелектричні – 3 пари, рукавиці діелектричні – 4 пари, заземлення переносні – 2 шт, покажчик напруги Еквівольта 6-20кВ – 2 шт, плакати і знаки безпеки переносні – 1 комплект.

Працівники ТОВ «Епіцентр К» отримують мийні засоби за рахунок підприємства У гіпермаркеті наявні Куртки з охорони праці, забезпечені плакатами з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання домедичної лікарської допомоги, а також цивільного захисту.

(підпис)

20 р.

Москалюк С.В.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 30.07.2020р. № 77.20

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

